

hachii MAKINO.)ニ似タル野生品ナリ此邊又こみやまかたばみ、てつかへでヲ産ス

ひめくもさぐち (Saxifraga bronchialis L.)ハ從來表山ノ「八方畷」ノ岩壁ニ知ラレタリト雖モ今回余等ハ之ヲ

「二釋迦」ニ得タリ蓋シ同山第二ノ產地歟

大洞澤ニ入りテ俗稱「布袋ノ横這ヒ」ニ達セシ時余等ハたてやまうつぼぐち (Prunella prunelliforme MAKINO.)

ひめしきじん (Adenophora nikensis Fr. ET SAV.)ノ純白花ノモノ并ニくろくもちう (Saxifraga fusca MAXIM.)ハ

綠白花ノモノヲ得タリ

尙當時ねこしてハ果實ヲ有シミやまこまこなハ美花紅葉ヲ裝ヒしさんからまつハ其亭々タル莖ヲ叢中ニ抽キさんばいさう、うさざざく等ノ黃花岩罅ヲ領シ高山的美觀ノ自ラ備ハレルヲ示セリ

○某市小學校長會編纂『教授細目』中ノ搾葉ト筍等

横濱植物會會員

原 虎之助

東京ヲ南ニ距ル七里許ノ處ニ有名ナル開港場ガアル縣廳、税關ナドモアツテ殷富ナ市ヲナシテ居ル同市ノ小學校ノ校長連ガ多數相集イテ多クノ貴重ナル時間ヲ消シ且多額ノ費用ヲ擲チテ教授ノ細目ヲ作り之ヲ「小學校各科教授細目」ト題セル一書トナシ其市ノ市役所デ發行シ市内ノ各小學校ニ配布セシモノヲ謹ンデ拜讀スルニ其書中ニハ隨分ト驚キ入ッタ書キ方ヲシテアルモノガアルノヲ見タ今其一二ノ例ヲ舉グレバ栗ヲ授クルニ當リ雌雄花ノ附キタル栗ノ搾葉ヲ多數ニ用意セヨト希望シテアル要スルニ是レハ一向ニ其要旨ガ徹底シテ居ナイ元來理科ナル學科ハ生キタル實物ニヨリテ授クルノガ最も有効デ且最も生氣アル教授法ト謂ハネバナラヌ然ルニ栗ノ搾葉ノ用意ト來テハ用意ノ仕方ガ寧ロ粗略デアアル余ヲシテ此事ニ就キ希望ヲ述ベシムルナラバ栗ノ花ノ生キタ實物ヲ用意セヨトスルノデアアル、又搾葉トハ何ノ事カ多分搾葉ノ誤デアラウト思フガ苟モ諸教員ニ對シテ教

授ノ方針ヲ示サントスル指導者ガ此略易キ文字ヲ誤ルナドハ頗ル滑稽デアル否ナ極メテ疎漏デアル搾ハしぼるト云フ義ノ字ユエ搾葉ト書ケバ是レハ腊葉ノ誤リデアルト知ラヌ人々ニハ此搾リ葉トハ何ノコトカ少シモ其意味ガ解シ得ヌコトニナルデアラウ

次ニ圖畫科ニ於テ筍ノ繪ヲ畫カシムルニ當リ左ノ圖ノ上者ノ如ク皮(籜)ノ組合方ヲ一ニ順序ニ畫ケト註文シテアル若シ之レニ據リテ畫カンカ忽チ其圖ノ下者ノ如ク一節ニ三四枚ノ籜ガアリソウナ筍ノ畫ガ出來上ラネバナラスコンナ筍ハ世界中何處ヲ尋ネテモアルマイト思フ元來竹ハ禾本科ノ植物デアアルカラ其筍モ葉(籜ハ葉ノ變ジタモノデアアル)ノ着キ方ハ1)2)ノ互生デアアル、聞ク所ニヨレバ此書ヲ編纂スル際ニ相當研究者ノ忠告モア

皮ノ組合方

上ノ圖式ニ從フテ畫キシ筍



ツタソウデアアルガ編者ハ其誤リヲ正スノ雅量モナク傲然ト其マヽニ其書ヲ出版セシニヨリ忽チニ此様ナ失體ヲ曝露スルコトトナッタノデアアル若シ此書ニ盲從シ之ヲ其ママ用キテ生徒ニ教授スル教員アレバ其生徒コソヨイ迷惑デアアル

右ノ外尙同書ノ第七頁ニ「つづじもちト稱スル葉肉ノ厚サデナリタル部ハ蜂其他ノ昆蟲ノ巢ナリ」トアレドモ此つづじもちハ *Exobesidium japonicum* Shirai. ト稱スル餅病菌(植物)ノ寄生デ出來タモノデ昆蟲ハ一切之レニ關係ハナイ之ヲ昆蟲ノ巢ダナドト云フノハヨイ加減ナ想像デアアル

又同ジ第七頁ニ「竹ハ一般ニ中空ナリト雖モ臺灣産ノモノニハ中實ナルモノアリ」トアレドモ是レモマズイ臺灣デモ全然中實ナ竹ノ種類ハ無イ同島ニハ刺竹ト呼ブ竹ガアツテ其稈ノ或ルモノハタダ本ノ方ガ全ク實シテ居ル場合モアルガ然シ多少中空ニナツテ居ルモノガ多イ此ノ様ニ本ノ方ハ肉ガ厚クテ稈ニヨリ或ハ全ク實シ或ハ多

少中空デハアルガ中部以上ハドノ稈デモ漸々肉ガ薄クナツテ尋常ノ竹ノ様ニ大ナル空洞トナツテ居ル、彼ノ籐とうノ様ニ全然中實シタ竹ノ種類ハ臺灣デモ見ラレナイバカリデナク恐ラクコンナ竹ハ何處ニモアルマイ又第八頁ニ「にがな、じしばり等」トアル此じしばりハ當ニぢしばりト書カネバナラヌ是レハ地縛ノ意デアルカラデアル

又第十頁ニ「かきつばた、太キ脈アリ幅廣シ」トアレドモかきつばたノ葉ニハ決シテ太キ脈ハナイ又第十八頁ニ「觀賞用ノ菊ハ花部ノ變化甚ダシク結實セザルモノ多シ爲メニ根分ケ挿木ニヨリテ繁殖セシム」トアルガ是レモ徹底シタ書キ方デハナイ、菊ノ花ノ舌狀花ニハ種々ノ變化ハアルガ大抵ハ嚴存セル中心花ト共ニ結實シ能ク種子ガ出來ル菊作りハ此種子ヲ蒔テ變リ品ヲ索ムル事ガアル又菊ノ根分ケ、菊ノ挿木ハ何ニモ花ニ種子ガ出來ナイカラスル方法デハナイ是レハ親木通リノ品種ヲ續カシテ作りタイカラデアル思フニ上ニ舉ゲタ様ナ滑稽ヤ誤謬ハ一日モ早ク訂正シ確實ナル智識ヲ少國民ニ授ケラレンコトヲ切ニ望ム

○民間藥トシテあまどころ並ニおもとノ功能

横濱植物會會員、伊藤初太郎

あまどころ及ビなるこゆりノ功能 此兩者ハ素人ニハ見分ケガ出來スト見エテ千葉縣下デハ共ニあまどころト俗稱シテ居ル、手足ヲ挫シズキシ時其局所ヘ該草ノ地下莖ヲ擦リ潰シ之レニ少量ノ糊ヲ加ヘ貼附スル時ハ僅カ數日ニシテ全癒スル同地方ニテハ皆此療法ヲ用キ更ニ醫藥ヲ顧ミナイ程デアル冬時ニテハ豫ジメ該草自生ノ地ヲ覺エオキテ掘リ採テ用ウル

おもとノ功能 或ル人カラ「何ニ咳ニヨラズ咳ノ出ル時ハおもとノ根即チだんご又ノ名いも〔實ハ地下莖〕ヲ擦リ潰シ其汁ヲ度々服用シテ可イ」ト聞イタ、ソコデ自分ハ之ヲ實驗シテ見タガ頗ル能ク利イタ即チ其法ハ